


***ideal*STONE®**

▶ **PRODUCT CATALOGUE**



[www.idealstone.com.tr](http://www.idealstone.com.tr)

**NATURAL STONES | DOĞAL TAŞLAR**



**Cahit Yaşar EREN**  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Chairman of the Board



Member of **CAHİT YAŞAR EREN** Group of Companies  
CAHİT YAŞAR EREN Şirketler Grubu Üyesidir.



# idealSTONE®

**DEKORATİF TAŞ FABRİKAMIZ** İzmir Adnan Menderes hava alanına 3 km. mesafededir. Yaklaşık 20.000 m<sup>2</sup> arazi üzerinde, 8.000 m<sup>2</sup> kapalı alanda ürettiğimiz dekoratif taşların %90'ı, aylık ortalama 20 konteyner olarak ihraç edilmektedir. Ana ihracat pazarımız Avrupa ülkeleridir.

**RAINBOW TAŞ FABRİKASI** İzmir'e 250 km. mesafede Çan/Çanakkale'dedir. Fabrikamız, sahibi olduğumuz bölgedeki ana RAINBOW taş ocağının içindedir. Tesisimizde tambur makinaları ve plaka kesmek için ST sulu kesim makinalarımız mevcuttur.

**GRANİT FABRİKAMIZ**, İzmir'e 120 km. mesafededir. Gri granit ocağımız fabrikaya 8 km. mesafede, Dardanel Kırmızı Granit ocağımız ise Kırklareli'dedir. Fabrikamız Bergama-Ayvalık ana yolu kenarında, Kozak mevkiinde, 40.000 m<sup>2</sup> arazi üzerinde kurulmuştur. Ana üretimimiz plaka, fayans, kent granitleri, bordür vs. taşları natural, kuşlama, yakma, honlu, cilalı ve patinatolu yüzey işlemleri ile üretmekteyiz.

## HAKKIMIZDA





**LANDSCAPING DECORATIVE STONE FACTORY** is located 3 km. away from Izmir Adnan Menderes Airport. Our production area is around 20000 m<sup>2</sup> of which 8000 m<sup>2</sup> is covered. We export approximately 20 containers per month, which corresponds to 90% of our production. Our main export market is European Countries.

**RAINBOW STONE FACTORY** is located in Çan/Çanakale which is about 250 km. to Izmir. We are the owner of main Rainbow quarry in the area and our factory is located next to the quarry. Our factory is equipped with tumbling machines and cutting saw machines to produce rainbow stone tiles.

**GRANITE FACTORY** is located at Bergama/Izmir which is 120 km. to Izmir. We have Grey Granite quarry 8 km away from our factory. Our Dardanel Red Granite quarry is located at Kırklareli and we bring Dardanel Red Granite blocks to our factory for further processing. Our factory covers 40000 m<sup>2</sup> land, along the main highway from Bergama to Ayvalık. Our main production is slabs, tiles, curbs, etc., with surface finishing of sandblasting, flaming, polishing and brushing.

ABOUT US





# idealSTONE®

**Ideal Stone Ltd was established in 2003 as a commercial enterprise initially, and transformed into a manufacturer in 2004. Our head office is in Izmir / Turkey.**

**Today, we have 3 factories each with different line of natural stone production.**

**Our vision is to be the preferred supplier with our products and services, producing without adverse impact on the environment.**

İDEAL STONE Maden Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2003 yılında ticari bir firma olarak kuruldu ve 2004 yılından itibaren üretime başladı.

Bugün itibariyle doğal taş konusunda farklı üretim yapan 3 fabrikada faaliyet göstermekteyiz.

Vizyonumuz, Doğal taş sektöründe Müşterilerimizin ürün ve servis kalitesiyle tercih ettiği firma olmak, doğaya zarar vermeden üretim yapmak.

**NATURAL STONES / DOĞAL TAŞLAR**







**idealSTONE®**



**GRANITE FACTORY**

**MAKİNA PARKURUMUZ**

*ideal***STONE**<sup>®</sup>



**GRANITE QUARRY**





*ideal*GRANITE®



GRANITE / BASALT



KALINLIK / THICKNESS  
2 - 10 cm  
GENİŞLİK / WIDTH  
10 - 75 cm  
BOY / LENGHT  
10 - 300 cm

## GRANİT PLAKA / GRANITE TILES

YÜZEY İŞLEMLERİ  
SURFACE TREATMENT

KUMLAMA  
SAND BLASTING


YAKMA  
FLAMING

PATİNATO  
BRUSHING

CİLA  
POLISH

HONLU  
HONED

**ideal**GRANITE®



**BERGAMA GREY GRANITE**



**DARDANEL RED GRANITE**

**STANDART ÜRETİM / STANDART PRODUCTION / cm**

30XFL / 30X30 / 30X60 / 40X40 / 40X80  
50X50 / 50X100 / 60X60 / 60X120





KALINLIK / THICKNESS

3 - 15 cm

GENİŞLİK / WIDTH

10 - 50 cm

BOY / LENGHT

10 - 120 cm

## KENT GRANİTLERİ / PAVE STONES

YÜZEY İŞLEMLERİ  
SURFACE TREATMENT

KUMLAMA  
SAND BLASTING

YAKMA  
FLAMING

TAMBUR ESKİTME  
TUMBLING

*ideal*GRANITE®



BERGAMA GREY GRANITE



BASALT



DARDANEL RED GRANITE

STANDART ÜRETİM / STANDART PRODUCTION / cm

5X10X10 / 6X10X20 / 6X15X30 / 8X10X10 / 8X10X20  
10X10X10 / 10X10X20 / 10X15X15 / 10X15X30 / 10X20X20 / 10X20X40

BERGAMA **VERLİ**

BERGAMA GRİ GRANİT / BERGAMA GREY GRANITE  
DARDANEL KIRMIZI GRANİT / DARDANEL RED GRANITE

## ST PLAKA / BIG PLATE

YÜZEY İŞLEMLERİ  
SURFACE TREATMENT

KUMLAMA  
SAND BLASTING

YAKMA  
FLAMING


PATİNATO  
BRUSHING

CİLA  
POLISH

*ideal*GRANITE®



BERGAMA GREY GRANITE



DARDANEL RED GRANITE

STANDART ÜRETİM / STANDART PRODUCTION / cm

2-3 X 70 X 200 - 300 cm





GRANİT PAHLI BORDÜR  
GRANITE BEVELED KERBS

GRANİT RADIUS PAHLI BORDÜR  
GRANITE RADIUS BEVELED KERBS



## COBBLESTONE / BORDÜR / KERBS

### GRANITE PRODUCTS

**ideal**GRANITE®

STANDART ÜRETİM  
STANDART PRODUCTION / cm

8X10XFL(50 - 100) 15X20XFL(50 - 100)  
10X10XFL(50 - 100) 15X25XFL(50 - 100)  
10X15XFL(50 - 100) 15X30XFL(50 - 100)  
10X20XFL(50 - 100)



BORDÜR / KERBS



BORDÜR / KERBS

### GRANITE PRODUCTS




GRANITE COBBLESTONE



BASALT COBBLESTONE

ÜRÜN ADI PROD.NAME	KALINLIK LENGTH	GENİŞLİK WIDTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	1 TON MALZEME İLE DÖŞENEN ALAN LAYING AREA BY 1 TON PRODUCT
4 X 8 cm	4 cm	5 cm	6 cm	9 m <sup>2</sup>
6 x 8 cm	6 cm	7 cm	8 cm	6,5 m <sup>2</sup>
8 x 10 cm	8 cm	9 cm	10 cm	5,5 m <sup>2</sup>
9 x 11 cm	9 cm	10 cm	11 cm	5 m <sup>2</sup>
14 x 16 cm	14 cm	15 cm	16 cm	2,6 m <sup>2</sup>
15 x 17 cm	15 cm	16 cm	17 cm	2,4 m <sup>2</sup>
17 x 19 cm	17 cm	18 cm	19 cm	2 m <sup>2</sup>




## GRANITE PRODUCTS

*ideal*GRANITE®



GRANIT YAGMUR MAZGALI  
GRANITE RAIN LOOPHOLE



GRANIT YAGMUR OLUGU  
GRANITE RAIN CANAL



GRANIT BABA TASI  
KING POST STONE



GÖRME ENGELLİ TAKİP TAŞI  
WALKWAY STONE



DİKKAT TAŞI  
EMBOSSED WALKWAY STONE

STANDART ÜRETİM  
STANDART PRODUCTION / cm

- ▶ 4X40X40-100
- ▶ 5X40X40-100
- ▶ 8X40X40-100





**idealSTONE<sup>®</sup>**

NATURAL STONES  
DOĞAL TAŞLAR

**RAINBOW**

## RAINBOW TUMBLED

0 567



SIZE / cm 1/3 3/6 6/10 10/20 20/40

     PACKING / PAKETLEME

## RAINBOW ROCK

0 582



SIZE / cm 6/10 10/30 20/40 30/50

     PACKING / PAKETLEME

## RAINBOW FLAGSTONE TUMBLED 2 004



THICKNESS / cm 2/3

 PACKING / PAKETLEME

## RAINBOW FLAGSTONE NATURAL 2 004



THICKNESS / cm 2/3

 PACKING / PAKETLEME





*ideal***STONE**<sup>®</sup>

NATURAL STONES  
DOĞAL TAŞLAR

LANDSCAPING





# GRANITE TUMBLED

SIZE / cm 2/4 | 4/6 | 6/10

0 569



PACKING / PAKETLEME

*ideal*STONE®



# GRANITE BALLS

SIZE / cm 4/6 | 6/10

0 569



PACKING / PAKETLEME





# BLACK ANGEL TUMBLED

0 562

SIZE / cm 2/4 | 4/6 | 6/10 | 10/20 | 20/30



PACKING / PAKETLEME

*ideal***STONE**<sup>®</sup>



# GREEN ANGEL TUMBLED

0 572

SIZE / cm 2/4 | 4/6 | 6/10 | 10/20 | 20/30



PACKING / PAKETLEME





# GRANITE DISCUSS

0 596

SIZE / cm 5/10



PACKING / PAKETLEME

*ideal*STONE®



# DARDANEL RED TUMBLED

0 302

SIZE / cm 4/6 | 6/10 | 10/20



PACKING / PAKETLEME





# PARADISE TUMBLED

SIZE / cm 2/4 | 4/6 | 6/10 | 10/30 0 720

     PACKING / PAKETLEME

*ideal*STONE®



# PARASIDE ROCK

SIZE / cm 6/10 | 10/30 | 20/40 0 721

     PACKING / PAKETLEME



# ANGELO CRISTALLO TUMBLED

0 906  
SIZE / cm 1/3 | 3/6 | 6/10 | 10/30 | 20/40



PACKING / PAKETLEME

*ideal*STONE®



# ANGELO CRISTALLO ROCK

0 903  
SIZE / cm 1/3 | 3/6 | 6/10 | 10/30 | 20/40



PACKING / PAKETLEME





# WOODEN STONE

SIZE / cm 5/10 | 10/30 | 20/40 | 30/50 0 570



PACKING / PAKETLEME

*ideal*STONE®



# WOODEN STONE TUMBLED

SIZE / cm 5/10 | 10/30 | 20/40 0 570



PACKING / PAKETLEME



# DOLOMITE TUMBLED

SIZE / cm 1/3 | 2/4 | 4/6 0 561

     PACKING / PAKETLEME

*ideal*STONE®



# CALCIDE TUMBLED

SIZE / cm 2/4 | 4/6 | 6/10 | 10/20 | 20/30 0 571

     PACKING / PAKETLEME





# STRIPE ONYX TUMBLED

SIZE / cm 3/6 | 6/10 | 10/30 0 594



PACKING / PAKETLEME

*ideal***STONE**<sup>®</sup>



# STRIPE ONYX ROCK

SIZE / cm 10/30 | 20/40 | 30/50 1 102



PACKING / PAKETLEME



# RIVIERA TUMBLED

SIZE / cm 2/4 | 4/6 | 6/10 | 10/20 | 20/30 0 563

     PACKING / PAKETLEME

*ideal*STONE®



# ONYX

SIZE / cm 10/30 | 20/40 | 30/50 0 593

 PACKING / PAKETLEME





# ROSA AEGEAN TUMBLED

SIZE / cm 1/3 | 3/6 | 6/10 | 10/30 0 590

     PACKING / PAKETLEME

*ideal*STONE®



# BORDO TUMBLED

SIZE / cm 2/4 | 4/6 | 6/10 | 10/20 | 20/30 0 579

     PACKING / PAKETLEME



# BASALT TUMBLED

0 711

SIZE / cm 1/3 | 3/6 | 6/10 | 10/30



PACKING / PAKETLEME

*ideal*STONE®



# YELLOW STONE TUMBLED

0 564

SIZE / cm 6/10 | 10/20 | 20/30



PACKING / PAKETLEME





# BLACK TUMBLED

SIZE / cm 2/4 | 4/6 | 6/10 | 10/20 0 595

     PACKING / PAKETLEME

*ideal*STONE®



# BLACK ANGEL ROCK

SIZE / cm 6/10 | 10/20 | 20/40 | 30/50 0 592

     PACKING / PAKETLEME



## RED LAVA

0 574  
SIZE / cm 6/10 | 10/30 | 20/40 | 30/50

   PACKING / PAKETLEME

*ideal*STONE®



## RED LAVA TUMBLED

0 574  
SIZE / cm 6/10 | 10/20

   PACKING / PAKETLEME





# GREEN SPAGHETTI

SIZE / cm 6/10 | 10/30 | 20/40 | 30/50 0 577

 PACKING / PAKETLEME

*ideal***STONE**<sup>®</sup>



# RED SPAGHETTI

SIZE / cm 6/10 | 10/30 | 20/40 | 30/50 0 575

  PACKING / PAKETLEME



# MOON STONE


SIZE / cm 10/30 | 30/50

0 566



PACKING / PAKETLEME

*ideal*STONE®



# PIPELINE

SIZE / cm 10/30 | 30/50

0 603



PACKING / PAKETLEME





# CONGO TUMBLED

0 710

SIZE / cm 2/4 | 4/6 | 6/10



PACKING / PAKETLEME

*ideal***STONE**<sup>®</sup>



# CONGO ROCK

0 710

SIZE / cm 2/4 | 4/6 | 6/10 | 10/20



PACKING / PAKETLEME



**idealSTONE<sup>®</sup>**

NATURAL STONES  
DOĞAL TAŞLAR

**RIVER PEBBLES**





# SILVER FLAT

SIZE / cm 4/6 | 6/10 0 701

    PACKING / PAKETLEME

*ideal***STONE**<sup>®</sup>



# RED BROWN

SIZE / cm 2/4 | 4/6 | 6/10 0 702

    PACKING / PAKETLEME



# SILVER ROUND

SIZE / cm 2/4 | 4/6 | 6/10 0 701

    PACKING / PAKETLEME

*ideal*STONE®



# DARK GREEN

SIZE / cm 2/4 | 4/6 | 6/10 0 703

    PACKING / PAKETLEME





# MIX RIVER PEBBLES

0 704

SIZE / cm 4/6 | 6/10



PACKING / PAKETLEME

*ideal***STONE**<sup>®</sup>



# MIX FLAT

0 705

SIZE / cm 4/6 | 6/10



PACKING / PAKETLEME







*ideal***STONE**<sup>®</sup>

NATURAL STONES  
DOĞAL TAŞLAR

**AQUA STONE**

## RAINBOW AQUASTONE

0 401



HOLE | 1 HOLE | 2 HOLES | 3 HOLES | 4 HOLES



PACKING / PAKETLEME

## AQUAMIX

0 704



SIZE / mm | 7/15 | 15/30



PACKING / PAKETLEME



RAINBOW AQUASTONE



LOADING / YÜKLEME

RAINBOW

1 582



**idealSTONE®**  
BIRD POOL



Stone ART





**idealSTONE®**

NATURAL STONES  
DOĞAL TAŞLAR

**AGGREGATE**





# BORDO AGGREGATE

Size / mm 10/25 | 25/40 0 579

  PACKING / PAKETLEME

*ideal*STONE®



# BASALT AGGREGATE

Size / mm 3/8 | 8/13 | 13/18 0 711

  PACKING / PAKETLEME





# GRANITE AGGREGATE

0 569

Size / mm 3/8 | 8/13 | 13/18



PACKING / PAKETLEME

*ideal***STONE**<sup>®</sup>



# DOLOMITE AGGREGATE

0 561

Size / mm 3/8 | 8/13 | 13/18



PACKING / PAKETLEME



# ANGELO CRISTALLO AGGREGATE

0 903



Size / mm 5/15 | 15/30



**PACKING / PAKETLEME**



**ideal**STONE®

NATURAL STONES  
DOĞAL TAŞLAR

**FLAGSTONES**





# BLACK FLAGSTONE

NATURAL 0 804

THICKNESS / cm | 2/4



PACKING / PAKETLEME

*ideal*STONE®



# BLACK FLAGSTONE

TUMBLED 0 804

THICKNESS / cm | 2/4



PACKING / PAKETLEME



# GREEN FLAGSTONE

NATURAL 0 805

THICKNESS / cm 1/3 | 2/4



PACKING / PAKETLEME

*ideal*STONE®



# GREEN FLAGSTONE

TUMBLED 0 805

THICKNESS / cm 1/3 | 2/4



PACKING / PAKETLEME



## BASALT STEPSTONE

0 711



Size / cm

40/60


THICKNESS / cm

3/4



PACKING / PAKETLEME

## RAINBOW FLAGSTONE TUMBLED 2 004



THICKNESS / cm

2/3



PACKING / PAKETLEME

## RAINBOW FLAGSTONE NATURAL 2 004



THICKNESS / cm

2/3



PACKING / PAKETLEME



**idealSTONE<sup>®</sup>**

NATURAL STONES  
DOĞAL TAŞLAR

**BIG STONES**





**Wooden Stone**

1570



**1720 Paradise**



**1592 Black Angel**



1563 Riviera



1903

Angelo **Cristallo**



1102 Stripe **Onyx**



*ideal***STONE**<sup>®</sup>

NATURAL STONES  
DOĞAL TAŞLAR

PACKING





PP BAGS ON WOODEN PALLET



BIG BAG ON WOODEN PALLET



NET BAG



WOODEN CRATE




METAL CAGE ON WOODEN PALLET



# LANDSCAPING

FACTORY / IZMIR





*ideal***STONE**<sup>®</sup>



**ANALİZ / ANALYSIS**





## ANALYSIS

BERGAMA GREY GRANITE ANALYSIS REPORT  
GREY GRANITE

SPECIFICATIONS	VALUE
Moh's Sertlik İndeksi (Mohs) <b>Moh's Hardness Index (Mohs)</b>	7
Birim Hacim Ağırlığı (gr/cm <sup>3</sup> ) <b>Unit Volume Weight(gr/cm<sup>3</sup>)</b>	2.688 ± 0.02
Özgül Ağırlığı <b>Specific Gravity</b>	2.707 ± 0.01
Porozite (%) <b>Porosity (%)</b>	0.68
Doluluk Oranı (%) <b>Ratio of Fullness (%)</b>	99.32
Atmosfer Basıncında Ağırlıkça Su Emme <b>Water Absorption by Weight Under Atm. Pressure</b>	0.342 ± 0.046
Yoğun Yük Altında Eğilme Dayanımı (MPa) <b>Flexural Strength Under Concentrated Load (Mpa)</b>	18.94 ± 0.88
Tek Eksenli Basınç Dayanımı (MPa) <b>Uniaxial Compressive Strength (Mpa)</b>	135.60 ± 9.05
Don Sonrası Basınç Dayanımı (MPa) <b>Uniaxial Compressive Strength After Freezing (Mpa)</b>	126.82 ± 6.18
Darbe Dayanımı (MPa) <b>Impact Resistance (Mpa)</b>	1.01 ± 0.11
Aşınma Direnci (Böhme Metodu) (cm <sup>3</sup> /50 cm <sup>3</sup> ) <b>Abrasion Resistance (Bohme Method) (cm<sup>3</sup>/50 cm<sup>3</sup>)</b>	7.49 ± 1.24
Cila Alma Kapasitesi (Parlaklık) <b>Polishing Capacity (Glossiness)</b>	76.9 (Good)
Pas Tehlikesi Determination of Rust Hazard Pas tehlikesi yoktur. / <b>There isn't rusty hazard.</b>	
Kayma Direnci (Pandül Deneyi) Islak Şartlarda <b>Slip Resistance (Pandulum Test) Wet Conditions</b>	41.4 ± 3.82 (X)
Kayma Direnci (Pandül Deneyi) Kuru Şartlarda <b>Slip Resistance (Pandulum Test) Dry Conditions</b>	15.4 ± 1.67 (Z)

## ANALİZ


## ANALYSIS

DARDANEL RED GRANITE ANALYSIS / DARDANEL RED GRANİT ANALİZ  
PHISICAL PROPERTIES / FİZİKSEL ÖZELLİKLER

<b>Density</b> (gr/cm <sup>3</sup> ) (dry)/ Yoğunluk(gr/cm <sup>3</sup> ) (kuru)	2.634 ± 0.004
<b>Density</b> (gr/cm <sup>3</sup> ) (saturated w/water) / Yoğunluk (gr/cm <sup>3</sup> ) (suya doymuş olarak)	2,654 ± 0.003
<b>Porosity</b> (%) / gözeneklilik	1.084 ± 0.040
<b>Void Percentage</b> (%) / boşluk	1.095 ± 0.041
<b>Water Absorbtion</b> By Weight (%) / ağırlığa göre su emme	0.410 ± 0.015
<b>Weight After Frost</b> (%) / donma sonrası ağırlık	0.510 ± 0.011
<b>Hardness</b> (Mohs) / sertlik	6 - 6.5

## MECHANICAL PROPERTIES / MEKANİK ÖZELLİKLER

<b>Unilateral Compression Strenght</b> Tek boyutta sıkıştırılabilme dayanımı	<b>1277</b> ± 40
<b>Unilateral Compression After Frost</b> Donma sonrası tek boyutta sıkıştırılabilme	<b>1230</b> ± 64
<b>Bending Strenght</b> Bükülme dayanımı	<b>163</b> ± 3.52
<b>Abrasion Loss</b> Aşınma kaybı	<b>5.52</b> ± 0.53
<b>Impact Strenght</b> Darbe dayanımı	<b>18</b> ± 3.70



## CHEMICAL ANALYSIS / KİMYASAL ANALİZ

SiO <sub>2</sub> (%)	68.93
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	14.89
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	2.63
MgO (%)	0.66
CaO (%)	2.25
Na <sub>2</sub> O (%)	3.50
K <sub>2</sub> O (%)	5.20
Ti <sub>2</sub> O (%)	0.72
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (%)	0.306
MnO (%)	0.04
Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	<0,002
Glow Loss (%)	0,7
<b>TOTAL (%)</b>	<b>99,55</b>





## ANALYSIS

**ÇAN TAŞI / RAINBOW**  
MECHANICAL & PHYSICAL PROPERTIES

<b>Hacim Kütleli</b> ( gr/cm <sup>3</sup> ) / UNIT VOLUME WEIGHT(gr/cm <sup>3</sup> )	1,90
<b>Su Emme</b> (%) / WATER ABSORPTION (%)	9,50
<b>Yoğunluk</b> (gr/cm <sup>3</sup> ) / DENSITY (gr/cm <sup>3</sup> )	1,75
<b>Doluluk Oranı</b> (%) / FULLNESS RATIO (%)	75,30
<b>Gözeneklilik</b> (%) / POROSITY (%)	24,90
<b>Tek Eks. Bas. Muk.</b> (kgf/cm <sup>2</sup> ) / COPRESSIVE STRENGHT (kgf/cm <sup>2</sup> )	310,00
<b>Sürtünme ile As. Kay.</b> (cm/50 cm <sup>2</sup> ) / ABRASION LOSS BY FRICTION (cm/50 cm <sup>2</sup> )	0,12
<b>Açık Hava Tesirlerine Karşı Dayanıklılık</b> / FASTNESS WEATHERING	I>i (Dayanıklı / Durable)
<b>Rutubet</b> (%) / MOISTURE (%)	7,50
<b>Pismede Küçülme</b> (%) / RETREAT ( After Burning) (%)	7,43

## CHEMICAL PROPERTIES

SiO <sub>2</sub>	69,72
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	15,09
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,91
MgO	0,20
CaO	0,42
Na <sub>2</sub> O	3,37
K <sub>2</sub> O	6,20
TiO <sub>2</sub>	0,28
Diğer / OTHER	3,81



**idealSTONE®**

REFERENCE



ÇANAKKALE SAHİL DÜZENLEMESİ

REFERANSLARIMIZ





TAKSİM MEYDANI DÜZENLEMESİ





**ideal**STONE®

ESENYURT İSTANBUL





SULTANAHMET İSTANBUL





**idealSTONE®**



ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İSTANBUL





ÇEMBERLİTAŞ İSTANBUL





**idealSTONE®**

**fair**



[www.idealstone.com.tr](http://www.idealstone.com.tr)

# idealSTONE®

## INFORMATION

LOADING ICON



### LOADING ICON



BULK



NET BAGS



CAGE ON  
WOODEN PALLET



BIGBAG ON WOODEN PALLET



25. KG PP BAGS

**All our products are natural.**

Actual colours may be different than the photos in this catalogue.

**Bütün ürünlerimiz doğal olup, ürün renkleri katalogtaki fotoğraflardan farklı olabilir.**



**FIRST QUALITY CERTIFICATION**

**FQOC**  
FIRST QUALITY CERTIFICATION

**SERTİFİKA**

Bu Sertifika,  
**İDEAL STONE MADEN – OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

2022 Sokak No:132/A Harikapası – Kocaeli / İzmit / Türkiye  
Bergama Şube: Göbeler Köyü Kazık Mevki Bergama / İzmir / Türkiye  
kuruluşuna,

**GRANİT VE DOĞAL TAŞ ÇIKARILMASI VE İŞLENMESİ**  
EA 2  
kapsamında,

**ISO 14001:2004**

Çevre Yönetim Sistemi standardının şartlarına uygun bir yönetim sistemi kurulduğuna ve uyguladığına onaylanarak iznini verilmektedir.

**İlk Veriliş Tarihi : 13.06.2017**  
**Belge Tarihi : 13.06.2017**  
**Belge Periyodu : 3 Yıl**  
**Belge Tarihi : 12.06.2018**  
**Sertifika No : 03.17.6922.6592.D**

First Quality Certification  
Ticaret Sicil No: 270900  
Maden ve Doğal Taş İşletmeciliği  
Harikapası / İzmit / Türkiye

**IAF** **DAKKS**  
Dünya Genişliğinde Tanınan Sertifikasyon Kuruluşları

**FQOC**

**İDEAL STONE MADEN – OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

2022 Sokak No:132/A Harikapası – Kocaeli / İzmit / Türkiye  
Bergama Şube: Göbeler Köyü Kazık Mevki Bergama / İzmir / Türkiye  
kuruluşuna,

**GRANİT VE DOĞAL TAŞ ÇIKARILMASI VE İŞLENMESİ**  
EA 2  
kapsamında,

**ISO 9001:2008**

Kalite Yönetim Sistemi standardının şartlarına uygun bir yönetim sistemi kurulduğuna ve uyguladığına onaylanarak iznini verilmektedir.

**İlk Veriliş Tarihi : 13.06.2017**  
**Belge Tarihi : 13.06.2017**  
**Belge Periyodu : 3 Yıl**  
**Belge Tarihi : 12.06.2018**  
**Sertifika No : 03.17.6922.11854.D**

First Quality Certification  
Ticaret Sicil No: 270900  
Maden ve Doğal Taş İşletmeciliği  
Harikapası / İzmit / Türkiye

**IAF** **DAKKS**  
Dünya Genişliğinde Tanınan Sertifikasyon Kuruluşları

**FQOC**

**FIRST QUALITY CERTIFICATION**

**FQOC**  
FIRST QUALITY CERTIFICATION

**SERTİFİKA**

Bu Sertifika,  
**İDEAL STONE MADEN – OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

2022 Sokak No:132/A Harikapası – Kocaeli / İzmit / Türkiye  
Bergama Şube: Göbeler Köyü Kazık Mevki Bergama / İzmir / Türkiye  
kuruluşuna,

**GRANİT VE DOĞAL TAŞ ÇIKARILMASI VE İŞLENMESİ**  
EA 2  
kapsamında,

**OHSAS 18001:2007**

İş Güvenliği ve Sağlık Yönetim Sistemi standardının şartlarına uygun bir yönetim sistemi kurulduğuna ve uyguladığına onaylanarak iznini verilmektedir.

**İlk Veriliş Tarihi : 13.06.2017**  
**Belge Tarihi : 13.06.2017**  
**Belge Periyodu : 3 Yıl**  
**Belge Tarihi : 12.06.2018**  
**Sertifika No : 03.17.6922.6594**

First Quality Certification  
Ticaret Sicil No: 270900  
Maden ve Doğal Taş İşletmeciliği  
Harikapası / İzmit / Türkiye

**IAF** **DAKKS**  
Dünya Genişliğinde Tanınan Sertifikasyon Kuruluşları

**FQOC**

**İDEAL STONE MADEN – OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

2022 Sokak No:132/A Harikapası – Kocaeli / İzmit / Türkiye  
Bergama Şube: Göbeler Köyü Kazık Mevki Bergama / İzmir / Türkiye  
kuruluşuna,

**GRANİT VE DOĞAL TAŞ ÇIKARILMASI VE İŞLENMESİ**  
EA 2  
kapsamında,

**OHSAS 18001:2007**

İş Güvenliği ve Sağlık Yönetim Sistemi standardının şartlarına uygun bir yönetim sistemi kurulduğuna ve uyguladığına onaylanarak iznini verilmektedir.

**İlk Veriliş Tarihi : 13.06.2017**  
**Belge Tarihi : 13.06.2017**  
**Belge Periyodu : 3 Yıl**  
**Belge Tarihi : 12.06.2018**  
**Sertifika No : 03.17.6922.6594**

First Quality Certification  
Ticaret Sicil No: 270900  
Maden ve Doğal Taş İşletmeciliği  
Harikapası / İzmit / Türkiye

**IAF** **DAKKS**  
Dünya Genişliğinde Tanınan Sertifikasyon Kuruluşları

**FQOC**

**FIRST QUALITY CERTIFICATION**

**FQOC**  
FIRST QUALITY CERTIFICATION

**SERTİFİKA**

Bu Sertifika,  
**İDEAL STONE MADEN – OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

2022 Sokak No:132/A Harikapası – Kocaeli / İzmit / Türkiye  
Bergama Şube: Göbeler Köyü Kazık Mevki Bergama / İzmir / Türkiye  
kuruluşuna,

**GRANİT VE DOĞAL TAŞ ÇIKARILMASI VE İŞLENMESİ**  
EA 2  
kapsamında,

**ISO 9001:2008**

Kalite Yönetim Sistemi standardının şartlarına uygun bir yönetim sistemi kurulduğuna ve uyguladığına onaylanarak iznini verilmektedir.

**İlk Veriliş Tarihi : 13.06.2017**  
**Belge Tarihi : 13.06.2017**  
**Belge Periyodu : 3 Yıl**  
**Belge Tarihi : 12.06.2018**  
**Sertifika No : 03.17.6922.11854.D**

First Quality Certification  
Ticaret Sicil No: 270900  
Maden ve Doğal Taş İşletmeciliği  
Harikapası / İzmit / Türkiye

**IAF** **DAKKS**  
Dünya Genişliğinde Tanınan Sertifikasyon Kuruluşları

**FQOC**

**FIRST QUALITY CERTIFICATION**

**FQOC**  
FIRST QUALITY CERTIFICATION

**CERTIFICATE**

This certificate is granted to the organization.

**İDEAL STONE MADEN – OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

2022 Sokak No:132/A Harikapası – Kocaeli / İzmit / Türkiye  
Bergama Şube: Göbeler Köyü Kazık Mevki Bergama / İzmir / Türkiye  
kuruluşuna,

**GRANITE AND NATURAL STONE EXTRACTION AND PROCESSING**  
EA 2  
according to the scope.

**ISO 14001:2004**

To certify that Environmental Management System in accordance with standard's clauses is established and being implemented.

**First Date of Issue : 13.06.2017**  
**Date of Issue : 13.06.2017**  
**Certificate Period : 3 Year**  
**Renewal Due Date : 12.06.2018**  
**Certificate No : 03.17.6922.6593.D**

First Quality Certification  
Ticaret Sicil No: 270900  
Maden ve Doğal Taş İşletmeciliği  
Harikapası / İzmit / Türkiye

**IAF** **DAKKS**  
Dünya Genişliğinde Tanınan Sertifikasyon Kuruluşları

**FQOC**

**FIRST QUALITY CERTIFICATION**

**FQOC**  
FIRST QUALITY CERTIFICATION

**CERTIFICATE**

This certificate is granted to the organization.

**İDEAL STONE MADEN – OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

2022 Sokak No:132/A Harikapası – Kocaeli / İzmit / Türkiye  
Bergama Şube: Göbeler Köyü Kazık Mevki Bergama / İzmir / Türkiye  
kuruluşuna,

**GRANITE AND NATURAL STONE EXTRACTION AND PROCESSING**  
EA 2  
according to the scope.

**OHSAS 18001:2007**

To certify that Occupational Health and Safety System in accordance with standard's clauses is established and being implemented.

**First Date of Issue : 13.06.2017**  
**Date of Issue : 13.06.2017**  
**Certificate Period : 3 Year**  
**Renewal Due Date : 12.06.2018**  
**Certificate No : 03.17.6922.6594**

First Quality Certification  
Ticaret Sicil No: 270900  
Maden ve Doğal Taş İşletmeciliği  
Harikapası / İzmit / Türkiye

**IAF** **DAKKS**  
Dünya Genişliğinde Tanınan Sertifikasyon Kuruluşları

**FQOC**

**FIRST QUALITY CERTIFICATION**

**FQOC**  
FIRST QUALITY CERTIFICATION

**CERTIFICATE**

This certificate is granted to the organization.

**İDEAL STONE MADEN – OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

2022 Sokak No:132/A Harikapası – Kocaeli / İzmit / Türkiye  
Bergama Şube: Göbeler Köyü Kazık Mevki Bergama / İzmir / Türkiye  
kuruluşuna,

**GRANITE AND NATURAL STONE EXTRACTION AND PROCESSING**  
EA 2  
according to the scope.

**ISO 9001:2008**

To certify that Quality Management System in accordance with standard's clauses is established and being implemented.

**First Date of Issue : 13.06.2017**  
**Date of Issue : 13.06.2017**  
**Certificate Period : 3 Year**  
**Renewal Due Date : 12.06.2018**  
**Certificate No : 03.17.6922.11854.D**

First Quality Certification  
Ticaret Sicil No: 270900  
Maden ve Doğal Taş İşletmeciliği  
Harikapası / İzmit / Türkiye

**IAF** **DAKKS**  
Dünya Genişliğinde Tanınan Sertifikasyon Kuruluşları

**FQOC**

[www.idealstone.com.tr](http://www.idealstone.com.tr)

***ideal*STONE®**

**HEAD Office**

Address: 2823 Sokak, No: 133/A, 35170

Halkapınar, İzmir, Turkey

Telephone: +90 232 459 16 16

Telephone: +90 232 459 30 59

Fax: +90 232 449 01 07

[info@idealstone.com.tr](mailto:info@idealstone.com.tr)

[sales@idealstone.com.tr](mailto:sales@idealstone.com.tr)

[facebook.com/idealstone.idealgranite](https://facebook.com/idealstone.idealgranite) - [twitter.com/sales\\_ideal](https://twitter.com/sales_ideal)